


# Matériaux maçon

## Liste d'échantillons à la Halle des Maçons



## Table N° 1 Le Bois

### 1. Règle pour crépissage rabotée

**Dimensions :** ép. 22 mm larg. 14.8 cm long. variable

**Essences :** Sapin

**Utilisation :** Crépissage des deux côtés en même temps



### 2. Planche de coffrage

**Dimensions :** ép. 27 mm larg. 12.5 cm long. 2 à 5 m.

**Essences :** Sapin

**Utilisation :** Coffrage mur ou dalle




### 3. Novopan panneau aggloméré de copeaux de bois

**Utilisation :** Parois plancher protection



### 4. Pavatex panneau aggloméré de copeaux de bois

**Utilisation :** Coffrage arrondi et protection



### 5. Madrier ou plateau

**Dimensions :** ép. 45 mm larg. 12 cm long. variable

**Essences :** Sapin

**Utilisation :** Echafaudage pont de travail passerelle



### 6. Carrelet

**Dimensions :** ép. 8 cm larg. 12 cm long. variable

**Essences :** Sapin

**Utilisation :** Coffrage mur ou dalle



### 7. Lattes à toit ou à tuile

**Dimensions :** ép. 24/25 mm larg. 48/50 mm long. 4/5 m

**Essences :** Sapin

**Utilisation :** Coffrage



### 8. Liteau de gypseur ou plâtrier

**Dimensions :** ép. 8 mm larg. 27 mm long. variable

**Essences :** Sapin

**Utilisation :** Pose de pavé ou crépissage de plafond





### 9. Liste triangulaire ou d'angle.

**Dimensions** : ép. 15/20 mm **larg.** 15/20 **long.** 2 ou 2.50 m

**Utilisation** : Coffrage mur ou dalle.



### 10. Coin ou cale

**Dimensions** : ép. 3.8 cm **larg.** 10/8 cm **long.** 23 cm

**Essences** : Sapin (bois tendre) Chêne (bois dure)

**Utilisation** : Calage divers



### 11. Peau de coffrage multi-plis (NOE)

**Dimensions** : ép. 18 mm.

**Utilisation** : Coffrage mur ou dalle



### 12. Peau de coffrage multi-plis (Doka)

**Dimensions** : ép. 21 mm

**Utilisation** : Coffrage mur ou dalle



### 13. Panneau de coffrage 3 plis (traditionnel)

**Dimensions** : ép. 27 mm **larg.** 50 cm **long.** variable

**Essences** : Sapin

**Utilisation** : Coffrage dalle et mur



### 14. Panneau de coffrage 3 plis avec arrête renforcée

**Dimensions** : ép. 27 mm **larg.** 50 cm **long.** variable

**Essences** : Sapin

**Utilisation** : Coffrage dalle et mur



### 15. Peau de coffrage multi-plis contre-plaqué

**Dimensions** : ép. 21 mm

**Utilisation** : Coffrage mur ou dalle



### 16. Peau de coffrage multi-plis contre-plaqué.

**Dimensions** : ép. 9 mm

**Utilisation** : Coffrage mur ou dalle.



### 17. Coffrage métallique (MBT)

**Utilisation** : Coffrage d'évidement





**18. Poutrelle de coffrage (DOKA H20)**

**Dimensions :** ép. 20 cm **larg.** 8 cm

**long.** 2.40/2.90/3.40/3.90 etc.

**Utilisation :** Coffrage de dalle et mur



**19. Poutrelle de coffrage (DOKA H20 Plus)**  
extrémité renforcé de résine.

**Dimensions :** ép. 20 cm **larg.** 8 cm

**long.** 2.40/2.90/3.40/3.90 etc.

**Utilisation :** Coffrage dalle et mur



**20. Bois croisées Multi-plis brute**

**Dimensions :** ép. 26mm

**Utilisation :** Coffrage mur ou dalle meuble



**21. Bois croisées Multi-plis brute**

**Dimensions :** ép. 9mm

**Utilisation :** Coffrage mur ou dalle meuble



**22. Poutre lamellé collé**

**Dimensions :** ép. 14 cm **larg.** 14 cm **long.** variable

**Essences :** Sapin Mélèze

**Utilisation :** Charpente ou structure porteuse



**23. Poutre lamellé collé**

**Dimensions :** ép. 32 cm **larg.** 20 cm **long.** variable

**Essences :** Sapin Mélèze

**Utilisation :** Charpente ou structure porteuse



**24. Arrêt de bétonnage avec acier traversant**

**Utilisation :** Coffrage de mur



**25. Bois de chêne (dur)**

**Utilisation :** Pour coins, travaux dans l'eau

