

## Table N° 8 Les aggloméré / préfabriqué

### 1. Couvertine de Mur.



### 2. Dalle de jardin béton lavé.

**Dimensions:** ép. 4 cm **Long.** 40 cm **Larg.** 40 cm.

**Utilisation:** Terrasse / cheminement.



### 3. Pavé ciment.

**Dimensions:** ép. 6 cm **Long.** 20 cm **Larg.** 20 cm.

**Utilisation:** Pavage de surface.



### 4. Pavé ciment.

**Dimensions:** ép. 8 cm **Long.** 10 cm **Larg.** 10 cm.

**Utilisation:** Pavage de surface.



### 5. Pavé ciment autobloquant.

**Dimensions:** ép. 6 cm **Long.** 23 cm **Larg.** 11 cm.

**Utilisation:** Pavage de surface.



### 6. Pavé ciment autobloquant.

**Dimensions:** ép. 6 cm **Long.** 23 cm **Larg.** 11 cm.

**Utilisation :** Pavage de surface.



### 7. Pavé ciment TEGULA

**Dimensions:** ép. 7 **Long.** 11 cm **Larg.** 16 cm.

**Utilisation:** Pavage de surface.



### 8. Bordure ciment.

**Dimensions:** ép. 8 cm **Long.** 100 cm **Haut.** 25 cm.



### 9. Planelle d'écoulement.

**Dimensions:** ép. 5 cm **Long.** 25 cm **Larg.** 10 cm.

**Utilisation:** Posé lors de faible pente facilite l'écoulement de l'eau.



### 10. Pavé simili-granit (pierre artificielle).



### 11. Brique ciment.

**Dimensions:** ép. 18 cm **Long.** 25 cm **Haut.** 14,5 cm.

**Utilisation:** Maçonnerie de la première assise; chambre électrique.



### 12. Brique silico 4 faces visibles.

**Dimensions:** ép. 15 cm **Long.** 25 cm **Haut.** 14,5 cm

**Utilisation:** Maçonnerie en brique apparente.



### 13. Brique silico 4 faces visibles.

**Dimensions:** ép. 12 cm **Long.** 25 cm **Haut.** 9 cm.

**Utilisation:** Maçonnerie en brique apparente.



### 14. Brique silico 4 faces visibles colorées.

**Dimensions:** ép. 15 cm **Long.** 25 cm **Haut.** 14,5 cm.

**Utilisation:** Maçonnerie en brique apparente.



### 15. Brique silico Quarto.

**Dimensions:** ép. 18 cm **Long.** 50 cm **Haut.** 15 à 25 cm.

**Utilisation:** Maçonnerie à emboîtement collée à la machine ou à la main.



### 16. Brique en béton cellulaire (ytong).

**Dimensions:** ép. 20 cm **Long.** 62,5 cm **Haut.** 20 cm.

**Utilisation:** Maçonnerie.



### 17. Arrêt de bétonnage (fibrociment).

**Utilisation:** Arrêt de bétonnage avec acier traversant.



**18. Taquet distancer.**

**Dimensions:** ép. 30 mm.

**Utilisation :** Distancer entre l'armature et le coffrage.



**19. Brique ciment C (Plaine).**

**Dimensions:** ép. 12 cm Long. 25 cm Haut. 6 cm.

**Utilisation:** Maçonnerie de la première assise; chambre électrique.



**20. Brique creuse aggloméré de ciment.**

**Dimensions:** ép. 12 cm Long. 50 cm Haut. 19 cm.

**Utilisation :** Maçonnerie double mur (mur extérieur)



**21. Brique de coffrage (coffra)**

**Dimensions:** ép. 15 cm long. 50 cm Haut. 25 cm.

**Utilisation:** Se pose à sec sur 3 assises on pose l'armature et on bétonne.



**22. Plaque filtrante.**

**Dimensions:** ép. 6 cm Long. 50 cm Larg. 25 cm.

**Utilisation:** Faciliter l'écoulement de l'eau contre les soubassements.



**23. Plaque béton lavé.**

**Dimensions:** ép. 4 cm Long. 40 cm Larg. 40 cm.

**Utilisation:** Terrasse / cheminement.



**24. Pavé drainant (à emboîtement avec ergots).**

**Dimensions:** ép. 8 cm Long. 25 cm Larg. 12,5 cm.

**Utilisation:** Pavage de surface.



**25. Bordure en béton.**

**Dimensions:** ép. 15 cm Long. 100 cm haut. 25 cm.



**26. Tablette de fenêtre (stahlton).**

**Dimensions:** Sur commande.

**Utilisation:** Tablette de fenêtre isolée.



**27. Tablette de fenêtre (stahlton).**

**Dimensions:** Sur commande.

**Utilisation:** Tablette de fenêtre.



**28. Carotte de béton.**

**Utilisation:** Essai de compression.



**29. Cube en béton.**

**Dimensions:** 15 cm / 15 cm ou 20 cm / 20 cm.

**Utilisation:** Essai de compression.

