

Table N° 8 Les aggloméré / préfabriqué

1. Couvertine de Mur.



2. Dalle de jardin béton lavé.

Dimensions: ép. 4 cm **Long.** 40 cm **Larg.** 40 cm.

Utilisation: Terrasse / cheminement.



3. Pavé ciment.

Dimensions: ép. 6 cm **Long.** 20 cm **Larg.** 20 cm.

Utilisation: Pavage de surface.



4. Pavé ciment.

Dimensions: ép. 8 cm **Long.** 10 cm **Larg.** 10 cm.

Utilisation: Pavage de surface.



5. Pavé ciment autobloquant.

Dimensions: ép. 6 cm **Long.** 23 cm **Larg.** 11 cm.

Utilisation: Pavage de surface.



6. Pavé ciment autobloquant.

Dimensions: ép. 6 cm **Long.** 23 cm **Larg.** 11 cm.

Utilisation : Pavage de surface.



7. Pavé ciment TEGULA

Dimensions: ép. 6 cm **Long.** 16 cm **Larg.** 11 cm.

Utilisation: Pavage de surface.



8. Bordure ciment.

Dimensions: ép. 8 cm **Long.** 100 cm **Haut.** 25 cm.



9. Planelle d'écoulement.

Dimensions: ép. 5 cm **Long.** 25 cm **Larg.** 10 cm.

Utilisation: Posé lors de faible pente facilite l'écoulement de l'eau.



10. Pavé simili-granit (pierre artificielle).



11. Brique ciment.

Dimensions: ép. 18 cm **Long.** 25 cm **Haut.** 14,5 cm.

Utilisation: Maçonnerie de la première assise; chambre électrique.



12. Brique silico 4 faces visibles.

Dimensions: ép. 15 cm **Long.** 25 cm **Haut.** 14,5 cm

Utilisation: Maçonnerie en brique apparente.



13. Brique silico 4 faces visibles.

Dimensions: ép. 12 cm **Long.** 25 cm **Haut.** 9 cm.

Utilisation: Maçonnerie en brique apparente.



14. Brique silico 4 faces visibles colorées.

Dimensions: ép. 15 cm **Long.** 25 cm **Haut.** 14,5 cm.

Utilisation: Maçonnerie en brique apparente.



15. Brique silico Quarto.

Dimensions: ép. 18 cm **Long.** 50 cm **Haut.** 15 à 25 cm.

Utilisation: Maçonnerie à emboîtement collée à la machine ou à la main.



16. Brique en béton cellulaire (ytong).

Dimensions: ép. 20 cm **Long.** 62,5 cm **Haut.** 20 cm.

Utilisation: Maçonnerie.



17. Arrêt de bétonnage (fibrociment).

Utilisation: Arrêt de bétonnage avec acier traversant.



18. Taquet distancer.

Dimensions: ép. 30 mm.

Utilisation : Distancer entre l'armature et le coffrage.



19. Brique ciment C (Plaine).

Dimensions: ép. 12 cm Long. 25 cm Haut. 6 cm.

Utilisation: Maçonnerie de la première assise; chambre électrique.



20. Brique creuse aggloméré de ciment.

Dimensions: ép. 12 cm Long. 50 cm Haut. 19 cm.

Utilisation : Maçonnerie double mur (mur extérieur)



21. Brique de coffrage (coffra)

Dimensions: ép. 15 cm long. 50 cm Haut. 25 cm.

Utilisation: Se pose à sec sur 3 assises on pose l'armature et on bétonne.



22. Plaque filtrante.

Dimensions: ép. 6 cm Long. 50 cm Larg. 25 cm.

Utilisation: Faciliter l'écoulement de l'eau contre les soubassements.



23. Plaque béton lavé.

Dimensions: ép. 4 cm Long. 40 cm Larg. 40 cm.

Utilisation: Terrasse / cheminement.



24. Pavé drainant (à emboîtement avec ergots).

Dimensions: ép. 8 cm Long. 25 cm Larg. 12,5 cm.

Utilisation: Pavage de surface.



25. Bordure en béton.

Dimensions: ép. 15 cm Long. 100 cm haut. 25 cm.



26. Tablette de fenêtre (stahlton).

Dimensions: Sur commande.

Utilisation: Tablette de fenêtre isolée.



27. Tablette de fenêtre (stahlton).

Dimensions: Sur commande.

Utilisation: Tablette de fenêtre.



28. Carotte de béton.

Utilisation: Essai de compression.



29. Cube en béton.

Dimensions: 15 cm / 15 cm ou 20 cm / 20 cm.

Utilisation: Essai de compression.

